

*** * * CERTIFICADO DE ANÁLISE * * ***

Produto: SPOTCHECK SKD-S2 REVELADOR (20

Lote: 0003114

Data: 04/2014

Validade: 04/2019

ENSAIOS

	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Aspecto	Leitoso, apresentando separação de fases	Leitoso, apresentando separação de fases
Camada / Cobertura	Cobertura uniforme sem presença de grumos	Cobertura uniforme sem presença de grumos
Cor	Branco	Branco
Corrosividade	Não deve apresentar sinais de deterioração	Não deve apresentar sinais de deterioração
Estabilidade de Estocagem	Cinco anos, conforme validade do produto (temp. 5 a 40°C)	Cinco anos, conforme validade do produto (temp. 5 a 40°C)
Estado Físico	Líquido	Líquido
Fornecimento / Acondicionamento	Embalagem adequada ao manuseio e transporte	Embalagem adequada ao manuseio e transporte
Integridade da embalagem / Recipiente	Não deve apresentar vazamento ou amassamento	Não deve apresentar vazamento ou amassamento
Odor	Característico	Característico
Sensibilidade 30 µm	Igual ao padrão fotográfico / Lote Referência	Igual ao padrão fotográfico / Lote Referência
Toxidez	Vide Rótulo, dados de segurança	Vide Rótulo, dados de segurança
Unidade de Compra	Conforme dados de segurança	Conforme dados de segurança
Lavabilidade	Remoção Total	Remoção Total
Redispersabilidade	Rápida e fácil	Rápida e fácil
Enxofre %	0,1000 Máx.	0,0000
Resíduos (x g / 50 g)	50 Máx.	5,50
Cloro + Fluor (Em relação ao resíduo) (%)	1,00 Máx.	0,000
Densidade (20±3°) (g/mL)	0,850 a 0,890	0,866
Não Voláteis (60 min. 95±5°C) (%)	14,50 a 16,50	14,53

Este material foi testado e aprovado seguindo os requisitos de conformidade estabelecidos pelas Normas abaixo, bem como as referências normativas citadas por estas:

A) -AMS 2644

D) -JIS-Z-2343

G) -EN ISO 3452-2

B) -ASME Seção V Art.6

E) -Petrobrás N 1596

C) -ASTM E 1417

F) -Petrobrás N 2370

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 - Embu das Artes - SP

Responsável Técnico: Mario João Gazeta - CRQ No - 4312124 - IV Região

Fones: (0XX11) 4785-2660 / 4785-2639



*** * * CERTIFICADO DE ANÁLISE * * ***

Produto: SPOTCHECK SKD-S2 REVELADOR (20

Lote: 0003114

Data: 04/2014

Validade: 04/2019

As informações contidas neste certificado garantem que o produto apresenta suas características e propriedades de uso conforme sua especificação, atendendo os padrões de qualidade previamente estabelecidos e refere-se ao lote do produto analisado após fabricação, devidamente lacrado e identificado.

Este certificado é emitido eletronicamente e não necessita de assinatura.

Produto: SPOTCHECK SKD-S2 REVELADOR (20

Lote: 0003114

Data: 04/2014

Validade: 04/2019

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificamos através deste que o produto acima, quando analisado no ato de sua fabricação:

1. Atende aos requisitos normativos e foi analisado para teores de Enxofre e Halogênios, sendo testado e aprovado de acordo com:
 - a. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 2007 Edition, Section V. Nondestructive Examination, Article 6 Paragraph T-640 e Article 24.
 - b. ASTM E-165-92, ASTM E-165-94, ASTM E-165-95, ASTM E-165-02, parágrafo 7.1.
 - c. MIL - STD-271F(SH), 27 Junho 1986, Parágrafo 5.3 e 5.3.1, incluindo: Notice 1 Parágrafo 5.6.1 (21 Junho 1993).
 - d. NASEA T907-AS-GIB-010/271, 30 Abril 1997, Parágrafo 5.3.1.
 - e. MIL-STD-2132D, 11 Fevereiro 2003, Parágrafo 7.1, 7.1.2, 7.1.3, Appendix C, Parágrafo 40.
 - f. PETROBRÁS N2370C, Nov. 2003, parágrafo 5.1.4 - Controle de Contaminantes e 6.2.3, 6.2.3.1, 6.2.3.2.
-

Resultados obtidos na análise:

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Enxofre %	0,1000 Máx.	0,0000
Resíduos (x g / 50 g)	50 Máx.	5,50
Cloro + Flúor (Em relação ao resíduo) (%)	1,00 Máx.	0,000

2. Também se certifica que este material não contém mercúrio como elemento básico e nem utilizou equipamentos que possuam rolamentos de mercúrio na sua fabricação.

Notas:

- a. Nossos números de lote, bem como data de fabricação, prazo de validade e informações sobre segurança aparecem impressos nas embalagens de todos os nossos produtos.
 - b. A certificação acima comprova os resultados obtidos no ato da fabricação. Idade e uso podem alterar as propriedades de qualquer material.
-