

AX-52

Inhibidor de Corrosión Soluble en Agua

AX-52 es un inhibidor de corrosión soluble en agua desarrollado específicamente como suspensión de partículas magnéticas base agua. Ofrece una inhibición de corrosión excelente para proteger piezas y equipos contra la oxidación.

Cuando se utiliza agua como vehículo para las partículas magnéticas, se puede utilizar AX-52 para proteger las piezas mecánicas de la corrosión. El producto viene como líquido transparente a ámbar. El AX-52 se disuelve rápidamente en agua y puede utilizarse en baños con agua para todos los métodos húmedos y mejorar la protección contra la corrosión.

BENEFICIOS

- Protege las piezas y los equipos contra la corrosión
- Se mezcla rápidamente con agua
- Excelente para las áreas con agua dura

CONFORMIDAD NORMATIVA

- ASTM E709
- ASTM E1444

APLICACIONES

Ideal para:

- Suspensiones de partículas magnéticas base agua
- Una inhibición adicional de la corrosión

PROPIEDADES

Apariencia	Líquido transparente
Color en la luz visible	Ámbar claro
Color en luz ultravioleta	No fluorescente, incoloro
Olor	Mínimo, insignificante



INSTRUCCIONES DE USO

Utilice el producto en sistemas base agua para inhibir la corrosión. Mida la cantidad apropiada de AX-52 y agréguela al agua.

Dilución sugerida para baños de agua:

- 1) Con alguna protección contra la corrosión: 16 fl oz de AX-52 cada 10 gal de agua
- 2) Sin protección contra la corrosión: 32 fl oz de AX-52 cada 10 gal de agua

Agua	AX-52
10 litros	125 – 150 mL

ENVASE

Bidone de 5 L

SALUD Y SEGURIDAD

Revise toda la información relevante de salud y seguridad antes de usar este producto. Para obtener información completa sobre salud y seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto, disponible en www.magnaflux.com.br

AX-52

Inhibidor de Corrosión Soluble en Agua

AX-52

Inhibidor de Corrosión Soluble en Agua