

# **ULTRAGEL II**

FDS elaborado según ABNT NBR14725:2023

Fecha de preparación: 08/04/2024

Fecha de revisión: 08/04/2024

Versión: 5.0

Elaborado por: ITW - Magnaflux

### **SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN**

### 1.1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Nombre del producto: ULTRAGEL II

#### 1.2. USO RECOMENDADO Y RESTRICCIONES DE USO

Usar: Acoplador de ultrasonido

#### 1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Fabricante** 

MAGNAFLUX 155 avenida Harlem.

Glenview , Illinois 60025 – Estados Unidos T. 847-657-5300 Distribuidor:

ITW Chemical Products LTDA Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes

São Paulo - Brasil CEP: 06816-050

55 11 5197 7500 Email: contato@magnaflux.com

#### 1.4. NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA

Teléfono de emergencia: SUATRANS: 0800 7077022 - ACCIDENTES/FUGAS

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

## 2.1. CLASIFICACIÓN QUÍMICA

Nivel de riesgo

Producto químico no clasificado como peligroso según ABNT NBR 14725:2023.

## 2.2. ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Pictograma de peligro: No aplicable

Palabra de advertencia: No aplicable

Frases de peligro: No aplicable

Frases de precaución: N

No aplicable

Prevención

Frases de precaución: No aplicable

Respuesta de emergencia

Frases de precaución: No aplicable

almacenamiento

Frases de precaución:

Eliminar el contenido del contenedor de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Disposición

## 2.3. INFORMACIONES ADICIONALES

\_

Sistema de clasificación adoptado: Norma ABNT-NBR 14725:2023

08/04/2024 – Versión 5.0 Página 1de 8



**ULTRAGEL II** 

FDS elaborado según ABNT NBR14725:2023

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

#### 3.1. COMPONENTE

Me	zclas	Sustantivo	H/F/R/*	No CAS . %	Peso
Glice	rina	No disponible	0/1/0	56-81-5	10 - 20

Información confidencial retenida, de acuerdo con la ABNT NBR 14725:2023

#### **SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

## 4.1. MEDIDA DE PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, incluso debajo de los párpados. Si le

resulta fácil, quítese los lentes de contacto si los usa. Consulte a un médico de inmediato.

Piel: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Quítese la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa antes de reutilizarla.

Llame a un médico si la irritación persiste.

Inhalación: Si le resulta difícil respirar, salga al aire libre y descanse en una posición cómoda para respirar. Obtenga asistencia/consejo médico si no se siente bien.

Ingestión: En caso de ingestión, no induzca el vómito a menos que lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente.

Obtenga atención y asesoramiento médico inmediato.

## 4.2. SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES. TANTO AGUDOS COMO CRÓNICOS

Puede causar irritación en los ojos. Los síntomas pueden incluir dolor o malestar, parpadeo excesivo y producción de lágrimas, con marcado

Ojos:

enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.

Provoca irritación de la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, sequedad, sequedad y agrietamiento de la piel. Puede provocar una Piel:

reacción alérgica en la piel.

Inhalación: Normalmente no son peligros. Puede causar irritación de las vías respiratorias.

Ingestión: Normalmente no es peligroso. Puede provocar problemas digestivos, náuseas y vómitos.

### 4.3. INDICACIONES SOBRE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y TRATAMIENTOS ESPECIALES NECESARIOS

Nota para los médicos: No disponible

Tratamientos específicos: Ningún tratamiento específico

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

## 5.1. INFLAMABILIDAD

Inflamable: No inflamable

## 5.2. MEDIOS DE EXTINCIÓN

Medios de extinción adecuados: Utilice un agente extintor adecuado para el incendio en las zonas circundantes.

Medios de extinción inadecuados: No conocida

08/04/2024 – Versión 5.0 Página 2de 8



## **ULTRAGEL II**

FDS elaborado según ABNT NBR14725:2023

#### 5.3. PELIGROS ESPECIALES

Productos de combustión: pueden incluir, entre otros, óxido de carbono.

Datos de explosión:

Sensibilidad al impacto mecánico: No disponible

Sensibilidad a la descarga estática: No disponible

## 5.4. EQUIPOS ESPECIALES Y PRECAUCIONES DE BOMBEROS PARA PROTECCIÓN

Manténgase contra el viento del fuego. Utilice EPI (equipo de protección completo) completo contra incendios y protección respiratoria (EPR). Utilice un chorro de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Evite los chorros de manguera rectos; extenderá el fuego. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O FUGAS

#### 6.1. PRECAUCIONES INDIVIDUALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Utilizar la protección personal recomendada en el apartado 8. Aislar la zona de riesgo y evitar el ingreso de personas innecesarias o desprotegidas. Eliminar cualquier fuente de ignición.

### 6.2. MÉTODOS Y MATERIALES DE CONFINAMIENTO Y LIMPIEZA

Métodos de Contención: Contener y/o absorber el derrame con material inerte (arena, vermiculita), luego colocar en un recipiente adecuado. No descargar en el sistema de alcantarillado ni permitir la entrada a vías fluviales. Utilice equipo de protección personal (EPP) adecuado

Métodos de limpieza: Recoja el material y colóquelo en un contenedor de eliminación. Proporcionar ventilación.

#### SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

## 7.1. PRECAUCIONES PARA EL SEGURO

Manejo: No requerido

Guía general de higiene: Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. Lávese las manos antes de comer, beber o fumar.

## 7.2. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD

Almacenamiento: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenga el envase bien cerrado. Almacenar en recipientes secos y etiquetados. No almacenar a temperaturas superiores a 49°C. (Ver sección 10)

## SECCIÓN 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

## 8.1. PARÁMETROS DE CONTROL

Indicaciones de exposición

Límites de exposición Ocupacional				
Ingrediente	OSHA-PEL	ACGIH-TLV		
Glicerina	15 mg/m3 (niebla, partículas totales ) 5 mg/m3 (niebla, respirable fraccionado )	10mg/m3		

## 8.2. CONTROL DE EXPOSICION

Controles de ingeniería: Utilice ventilación adecuada para mantener la exposición (niveles de polvo, humos, vapores, etc. ) por debajo de los límites de exposición recomendados.

### 8.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Equipo de protección individual:

08/04/2024 – Versión 5.0 Página 3de 8



## **ULTRAGEL II**

FDS elaborado según ABNT NBR14725:2023

Protección de los ojos/la cara: Se recomiendan gafas o gafas de seguridad al utilizar el producto.

Protección de la piel:

Protección de las manos: Guantes resistentes a productos químicos.

Protección del cuerpo: Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria: En caso de ventilación insuficiente, utilizar equipo respiratorio adecuado. La selección del respirador debe basarse en la exposición conocida o los niveles de peligro anticipados del producto y los límites de trabajo seguros seleccionados.

Medidas generales de salud y seguridad: No comer, fumar o beber donde se manipula, procesa o almacena el material. Lávese bien las manos antes de comer o fumar.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE FÍSICA Y QUÍMICA

Gel Aspecto: Color:

olor fragante Olor: No disponible Umbral de olor: Estado fisico: Líquido 7.3 - 8.3pH: No disponible Punto de fusión/punto de congelación: Punto de ebullición inicial e intervalo de No disponible

ebullición:

Punto de inflamabilidad: No disponible No disponible Índice de evaporación: No es inflamable Inflamabilidad: No disponible Límite inferior de inflamabilidad/explosividad: No disponible Límite superior de inflamabilidad/explosión: No disponible Presion de vapor: No disponible Densidad del vapor: 1,05 g/cc Densidad relativa/gravedad específica: Completo Solubilidad: Coeficiente de partición: N- Octanol /Agua: No disponible No disponible Temperatura de autoignición : No disponible Temperatura de descomposición: No disponible Viscosidad: No disponible Propiedades oxidantes: No disponible Propiedades explosivas: 282,5 gramos/litro

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

## 10.1. REACTIVIDAD

No hay reacciones peligrosas en condiciones normales de uso y almacenamiento.

## 10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA

Estable en condiciones normales de contenido de presión.

08/04/2024 - Versión 5.0 Página 4de 8



# **ULTRAGEL II**

FDS elaborado según ABNT NBR14725:2023

#### 10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

No hay reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

#### 10.4. CONDICIONES PARA EVITAR

Calor, materiales incompatibles.

#### 10.5. MATERIALES INCOMPATIBLES

No hay datos específicos

#### 10.6. PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Puede incluir, entre otros: Óxido de carbono

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### 11.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS

Vías probables de exposición: Contacto con la piel, contacto con los ojos, inhalación, ingestión.

### Síntomas relacionados con Características químicas/físicas/toxicológicas:

Ojos: Provoca daños oculares graves. Los síntomas pueden incluir dolor o malestar, parpadeo excesivo y producción de lágrimas, con marcado enrojecimiento e hinchazón de la conjuntiva.

Piel: Provoca irritación cutánea. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, sequedad, sequedad y agrietamiento de la piel.

Ingestión: Normalmente no es peligroso. Puede provocar problemas digestivos, náuseas y vómitos.

Inhalación: Normalmente no es peligroso. Puede causar irritación de las vías respiratorias

### Toxicidad aguda:

Ingredientes	IDHL	LC50	LD50
Glicerina	No disponible	>570 mg/m3/1h (inhalación en ratón)	Oral 12600 mg/kg, rata Dérmica > 10 g/kg, conejo

Valores medios calculados de toxicidad química aguda.					
CL50 ( inhalación )	LD50 (oral)	LD50 ( piel )			
>20 mg /l/4h (Toxicidad aguda estimada calculada)	Oral > 2000 mg/kg, rata	Dérmica > 2000 mg/kg, conejo			

Ingrediente	Catalogado como cancerígeno o potencialmente cancerígeno (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, 65) *	
Polietileno Glicol	No enlistado	

<sup>\*</sup>Consulte la Sección 15 para obtener más información.

#### 11.2. EFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y EFECTOS CRÓNICOS CORTO Y LARGO PERIODO DE EXPOSICIÓN

Corrosión/irritación cutánea: Puede irritar el cabello Irritación/daños oculares graves: Puede irritar los ojos

Sensibilización respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización de la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

08/04/2024 – Versión 5.0 Página 5de 8



## **ULTRAGEL II**

FDS elaborado según ABNT NBR14725:2023

Exposición única: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Efectos crónicos sobre la salud: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Mutagenicidad: Toxicidad reproductiva: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Desarrollo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Teratogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Embriotoxicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Fertilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Exposición continua: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Peligro de aspiracion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Materiales toxicológicamente sinérgicos : No disponible
Otras informaciones: No disponible

### SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

#### 12.1. ECOTOXICIDAD

Toxicidad aguda/crónica: Puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

## 12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

No disponible

## 12.3. POTENCIAL BIOACUMULATIVO

Bioacumulación: No disponible

#### 12.4. MOVILIDAD TERRESTRE

No disponible

#### 12.5. OTROS EFECTOS ADVERSOS

No disponible

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

## 13.1. MÉTODOS RECOMENDADOS PARA LA ELIMINACIÓN FINAL

Método de eliminación: Este material debe eliminarse de acuerdo con todas las leyes locales, estatales, municipales y federales.

Otras recomendaciones de eliminación: No disponible

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

## 14.1. INFORMACIÓN DE ENVÍO

TERRESTRE: Resolución no. 5.998/22, de 3 de noviembre de 2022 (Modificada por resolución 6.016/2023), de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), aprueba el Instructivo Complementario al Reglamento de Transporte Terrestre de Productos Peligrosos y sus modificaciones.

Producto no clasificado como peligroso para el transporte.

MAR: Código IMDG (OMI)

08/04/2024 – Versión 5.0 Página 6de 8



# **ULTRAGEL II**

FDS elaborado según ABNT NBR14725:2023

Informacion no disponible.

AÉREO: IATA-DGR

Informacion no disponible.

**14.2. UN NUMERO** 

No regulado

14.3. NOMBRE PROPIO PARA EL TRANSPORTE

No regulado

14.4. CLASE DE RIESGO DE TRANSPORTE (ES)

No regulado

14.5. GRUPO DE EMBALAJE

No regulado

14.6. RIESGOS AMBIENTALES

No disponible

14.7. TRANSPORTES MAYORMENTE DE ACUERDO CON EL ANEXO II DEL MARPOL 73/78 Y EL CÓDIGO IBC

No disponible

## 14.8. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO

No lo manipule hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### 15.1. NORMATIVA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE / LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO QUÍMICO

Normativa específica de seguridad, salud y medio ambiente para el producto químico.

La información reglamentaria se refiere únicamente a los principales requisitos aplicables al producto. El usuario debe ser consciente de la posible existencia de normativa local que complemente estas prescripciones, como la legislación municipal o estatal, por ejemplo.

## **SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

## **SUBTÍTULOS Y ABREVIATURAS**

ADN Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por vía navegable

ADR Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

AOX Enlaces orgánicos con halógenos absorbibles CAS

**DMEL** Nivel de exposición derivado con efectos mínimos ( sustancias genotóxicas )

DNEL Nivel de exposición derivado sin efecto EC50

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas (Código IMDG)

CL50 Concentración letal 50%

**LD50** Dosis letal 50%

MARPOL Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques NOAEC

NOAEL Nivel sin efectos adversos observados NOEC

08/04/2024 – Versión 5.0 Página 7de 8



# **ULTRAGEL II**

FDS elaborado según ABNT NBR14725:2023

**PEC** Concentración predecible en el medio ambiente.

**PNEC** Concentración predecible sin efectos.

**DESHACERSE** Transporte ferroviario internacional de mercancías peligrosas

Esta FDS fue preparada de acuerdo con la norma ABNT-NBR 14725:2023. La información contenida en esta FDS se basa en información de nuestros proveedores o en nuestro conocimiento. Las sugerencias y recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en experiencias y buenos resultados obtenidos. Cualquier uso inadecuado y el incumplimiento de la legislación será responsabilidad exclusiva del usuario. Este producto está destinado únicamente para uso industrial.

Esta información corresponde a nuestro nivel actual de conocimiento y tiene como objetivo proporcionar una descripción general de nuestros productos. Deben respetarse todos los derechos de propiedad intelectual/industrial existentes. Debido a posibles cambios en nuestros productos, así como a regulaciones y leyes nacionales e internacionales aplicables, el estado de nuestro producto puede cambiar. Estos documentos están disponibles previa solicitud y se proporcionan de acuerdo con la legislación respectiva. Antes de manipular nuestros productos, debe obtener la versión revisada.

Fecha de preparación: 08/04/2024 Fecha de revisión: 08/04/2024

Próxima fecha de revisión: 08/04/2026

Versión: 5.0

Elaborado por: ITW - Magnaflux

08/04/2024 – Versión 5.0 Página 8de 8