

ZP-5B

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Data de preparação: 17/04/2024 Data Revisão: 17/04/02024 Versão: 4.0 Preparado por: ITW – Magnaflux

# **SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO**

# 1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do produto: ZP-5B

# 1.2. USO RECOMENDADO E RESTRIÇÕES DE USO

Uso: Ensaios Não Destrutivos

# 1.3. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

#### Nome:

ITW Chemical Products LTDA Rua Jorge A. Camasmie, 670. Embu das Artes São Paulo - Brasil CEP: 06816-050 55 11 5197 7500

Email: contato@magnaflux.com

#### 1.4. NÚMERO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Número de telefone de emergência 24hs: Ambipar - tel: 0800 117 2020 - ACIDENTES/VAZAMENTOS

# **SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO**

# 2.1. CLASSIFICAÇÃO QUÍMICA

# Classe de perigo

TOXICIDADE AGUDA - INALAÇÃO - 4

CORROSÃO/IRRITAÇÃO À PELE - 2

LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - 1

CARCINOGENICIDADE - 1A

TOXICIDADE PARA ORGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - 1

#### 2.2. ELEMENTOS DO RÓTULO

Pictograma de Perigo:



Palavra de advertência: Perigo

Frases de Perigo: Nocivo por inalação. Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar câncer por inalação. Afeta os órgãos

após exposição prolongada ou repetida por inalação.

17/04/2024 – Versão 4.0 Página 1 de 8



ZP-5B

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Frases de Precaução: Prevenção Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Lavar a pele e ou cabelo cuidadosamente após manuseio. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. Pedir instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de

segurança.

EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Contate um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou médico. SE ENTRAR EM contato COM A PELE: lavar abundantemente com água. Em caso

Frases de Precaução: Resposta à Emergência de irritação cutânea: Consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. SE ENTRAR EM contato COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contate imediatamente um CENTRO DE TOXICOLOGIA ou um médico. EM CASO DE exposição ou

suspeita de exposição: consulte um médico.

Frases de Precaução: Armazenamento

Armazene em local fechado à chave.

Frases de Precaução: Disposição

Descartar o conteúdo em recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

#### 2.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725:2023

# SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

#### 3.1. COMPONENTE

Misturas	No. ONU	H/F/R/*	No.CAS%	Peso
Talco	Não disponível	Não disponível	14807-96-6	50 - 70

Informação confidencial retida, conforme ABNT NBR 14725:2023

#### SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

## 4.1. A MEDIDA DE PRIMEIRO SOCORROS:

Olhos: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente os olhos com água em abundância por pelo menos 20 minutos, inclusive sob as pálpebras. Se for

fácil, remova as lentes de contato, se usadas. Procure imediatamente um médico.

Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Remova roupas e calçados contaminados. Lavar a roupa antes de Pele:

reutilizar. Chamar um médico se a irritação persistir.

Se a respiração estiver difícil, remova para o ar fresco e mantê-la em repouso numa posição confortável para respirar. Obter assistência /

aconselhamento médico se sentir indisposição.

Ingestão: Em caso de ingestão, não provocar vômitos a não ser que seja orientado por equipe médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Obter

imediata atenção, orientação médica.

## 4.2. SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO CRÔNICO

Provoca lesões oculares. Os sintomas podem incluir dor ou desconforto, piscar em excesso e produção de lágrima, com vermelhidão acentuada e

inchaço da conjuntiva. Pode causar que imaduras.

Provoca irritação na pele. Os sintomas podem incluir vermelhidão, edema, secagem, ressecamento e rachaduras da pele. Pode causar reação alérgica na

pele.

Inalação: Pode causar irritação do trato respiratório. A inalação dos vapores formados durante o aquecimento pode causar sonolência, tonturas.

17/04/2024 – Versão 4.0 Página 2 de 8



ZP-5B

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Ingestão:

Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode causar problemas no estômago, náuseas ou vômitos. Este produto pode ser aspirado para dentro dos Pulmões e causar pneumonia química.

## 4.3. INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS

Nota aos médicos: Os sintomas podem não aparecer imediatamente.

Tratamentos específico: Em caso de acidente ou se sentir indisposição, procure ajuda médica imediatamente (mostrar o rótulo sempre que possível ou FISPQ).

## **SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

#### 5.1. INFLAMABILIDADE

Inflamável: Não inflamável

# 5.2. MEIOS DE EXTINÇÃO

Meios adequados de extinção: Espuma, dióxido de carbono

Meios inadequados de extinção: Não use água

#### 5.3. PERIGOS ESPECIAIS

Produtos de combustão: Podem incluir, mas não estão limitados a: óxidos de carbono, óxidos de nitrogênio.

Dados de Explosão:

Sensibilidade ao impacto mecânico: Não disponível
Sensibilidade à descarga estática: Não disponível

## 5.4. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E PRECAUÇÕES PARA BOMBEIROS DE PROTEÇÃO

Mantenha-se contra o vento em relação ao fogo. Usar EPI completo de combate a incêndios (equipamento de proteção completo) e de proteção respiratória (EPR). Use jato de água para manter frios os recipientes expostos ao fogo. Evite o jato da mangueira reta; irá espalhar o fogo. Recipientes podem explodir quando aquecidos.

## SEÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

## 6.1. PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Usar proteção pessoal recomendada na secção 8. Isolar a área de risco e impedir a entrada de pessoas desnecessárias ou desprotegidas.

#### 6.2. MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA

Métodos de contenção: Conter e / ou absorver o derramamento com material inerte (areia, vermiculita), em seguida, coloque em um recipiente adequado. Não descarregar na rede de esgoto ou permita a entrada em cursos de água. Usar equipamento de proteção individual apropriado (EPI)

Métodos de Limpeza: Recolher o material e coloque em um recipiente de descarte. Fornecer ventilação.

### SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

## 7.1. PRECAUÇÕES PARA UM SEGURO

Manuseio: Evitar o contato com os olhos, pele ou roupa. Evite respirar o vapor ou a névoa. Não engula. Manusear e abrir o recipiente com cuidado. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. (Ver seção 8)

Orientação geral de higiene: Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar. Lavar as mãos antes comer, beber, fumar.

## 7.2. CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES

Armazenamento: Manter fora do alcance das crianças. Armazenar fechado à chave. (Ver seção 10)

# SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

17/04/2024 – Versão 4.0 Página 3 de 8



ZP-5B

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

#### 8.1. PARÂMETROS DE CONTROLE

Indicações de exposição

Limites de Exposição Ocupacional				
Ingrediente	OSHA-PEL	ACGIH-TLV		
Talco	2 mg/m³ (Fração respirável)	2 mg/m³ (Fração respirável)		

#### 8.2. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO

Controles de Engenharia: Use ventilação adequada para manter a exposição (os níveis de poeiras, Fumos, vapor, etc.) abaixo dos limites de exposição recomendados.

## 8.3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento de proteção individual:

Proteção dos olhos / face: Óculos de segurança ou óculos de proteção são recomendados quando usar o produto

Proteção da pele:

Proteção das mãos: Luvas resistentes aos produtos químicos, como borracha nitrílica ou de neoprene®.

Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado.

Proteção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Seleção do respirador deve ser baseada em exposição conhecidos ou níveis antecipados de perigos do produto e os limites de trabalho seguro selecionado.

Medidas gerais de Saúde e Segurança: Não comer, fumar ou beber onde o material é manuseado, transformado ou armazenado. Lave as mãos cuidadosamente antes de comer ou fumar.

# SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUÍMICAS

# 9.1. INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Pó granular
Cor: Branco

 Odor:
 Suave a sem odor

 Limite de Odor:
 Não disponível

Estado físico: Sólido

10,3 (10% em água) рН: Não disponível Ponto de Fusão / ponto de congelamento: Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: Não disponível Não disponível Ponto de Inflamação: Não disponível Índice de evaporação: Não inflamável Flamabilidade: Não disponível Limite inferior de Inflamabilidade / explosivo: Não disponível Limite superior de Inflamabilidade / explosivo: Pressão de Vapor: Não disponível Não disponível Densidade de vapor: Não disponível Densidade relativa / gravidade específica: 20% em água Solubilidade: Não disponível Coeficiente de partição n-Octanol / Água: Não disponível Temperatura de Auto Ignição:

17/04/2024 – Versão 4.0 Página 4 de 8



ZP-5B

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

 Temperatura de decomposição:
 Não disponível

 Viscosidade:
 Não disponível

 Propriedades Oxidantes:
 Não disponível

 Propriedades Explosivas:
 Não disponível

# **SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

#### 10.1. REATIVIDADE

Não se conhece reações perigosas nas condições normais de utilização armazenamento.

## 10.2. ESTABILIDADE QUÍMICA

Estável em condições normais de armazenamento.

## 10.3. POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSA

Não se conhece reações perigosas nas condições normais de utilização armazenamento.

#### 10.4. CONDIÇÕES A EVITAR

Calor, materiais incompatíveis.

## 10.5. MATERIAIS INCOMPATÍVEIS

Nenhum conhecido.

# 10.6. PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS

Podem incluir, mas não estão limitados à óxidos de carbono e óxido de nitrogênio.

# **SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS**

## 11.1. INFORMAÇÃO SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS

Rotas prováveis de exposição: Contato com a pele, contato com os olhos, inalação, ingestão.

# Sintomas relacionados a Características químicos / físicos / toxicológicos:

Olhos: Provoca lesões oculares. Os sintomas podem incluir dor ou desconforto, piscar excessivamente e produzir lágrima, com vermelhidão acentuada e inchaço da conjuntiva. Ele pode causar queimaduras.

Pele: Provoca irritação cutânea. Os sintomas podem incluir vermelhidão, edema, secagem, ressecamento e rachaduras da pele. Pode causar reação alérgica na pele.

Ingestão: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode causar problemas de estômago, náuseas ou vómitos. Este produto pode ser aspirado para dentro dos pulmões e causar pneumonia química

Inalação: Pode causar irritação do trato respiratório. A inalação dos vapores formados durante o aquecimento pode causar sonolência, tonturas e náuseas.

#### Toxicidade Aguda:

Ingredientes	IDLH	LC50	DL50
Talco	Não disponível	Não disponível	Não disponível

Valores médios calculados de toxicidade química aguda				
LC50 (inalação)	DL50 (oral)	DL50 (pele)		
Não disponível	Não disponível	Não disponível		

17/04/2024 – Versão 4.0 Página 5 de 8



ZP-5B

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Ingrediente	Listado como cancerígeno ou potencial carcinogênico (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, 65) *	
Talco	3 - Não classificado (IARC)	
ruico	1 – Evidencia de carcinogenicidade (NTP)	

<sup>\*</sup> Consulte a Seção 15 para obter mais informações

## 11.2. EFEITOS TARDIOS, IMEDIATO E EFEITOS CRÔNICOS CURTO E LONGO PERÍODO DE EXPOSIÇÃO

Corrosão / irritação cutânea: Causa irritação a pele

Grave irritação / dano ocular: Causa sérias irritações aos olhos

Sensibilização respiratória:Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidosSensibilização da Pele:Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidosExposição única:Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidosEfeitos crônicos à saúde:Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cancerígenicidade: Pode causar câncer por inalação

Mutagenicidade: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Toxicidade reprodutiva:

Desenvolvimento:Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidosTeratogenicidade:Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidosEmbriotoxicidade:Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidosFertilidade:Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**Exposição repetida:** Causa irritação aos órgãos se exposição repetida.

Perigo por aspiração: Pode ser mortal em caso de ingestão e penetração nas vias respiratórias

Materiais toxicologicamente sinergeticos: Não disponível

Outras informações: Não disponível

# **SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

## 12.1. ECOTOXICIDADE

Toxicidade Aguda / Crônica: Não disponível.

## 12.2. PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE

Não disponível

# 12.3. POTENCIAL BIOACUMULATIVO

Bioacumulação: Não disponível

# 12.4. MOBILIDADE NO SOLO

Não disponível

# 12.5. OUTROS EFEITOS ADVERSOS

Não disponível

# SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

# 13.1. MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL

17/04/2024 – Versão 4.0 Página 6 de 8



ZP-5B

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Método Eliminação: Este material deve ser descartado em conformidade com todas as leis locais, estaduais, municipais e federais

Outras recomendações eliminação: Não disponível

# SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

## 14.1. INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

TERRESTRE: Resolução nº. 5.998/22 de 3 de novembro de 2022 (Alterada pela resolução 6.016/2023), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

#### MARÍTIMO:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM).

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional).

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

#### AÉREO:

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N° 175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) – Transporte de Artigos Perigosos.

IS nº 175-001 - Instrução Suplementar - IS.

ICAO - "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - DOC 9284-NA/905.

IATA – "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Dangereous Goods Regulation - DGR

#### 14.2. NÚMERO ONU

Não regulamentado

# 14.3. NOME APROPRIADO PARA TRANSPORTE

Não regulamentado

# 14.4. TRANSPORTE CLASSE DE RISCO (ES)

Não regulamentado

## 14.5. TRANSPORTE RISCO SUBSIDIÁRIO

Não regulamentado

## 14.6. GRUPO DE EMBALAGEM

Não regulamentado

## 14.7. RISCOS AMBIENTAIS

Não disponível

# 14.8. TRANSPORTES NA MAIORIA DE ACORDO COM ANEXO II DA MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC

Não disponível

## 14.9. PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR

17/04/2024 – Versão 4.0 Página 7 de 8



ZP-5B

FDS elaborada conforme norma ABNT NBR14725:2023

Não manuseie até que todas as precauções de segurança tenham sido lidas e compreendidas

# SEÇÃO 15: INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

## 15.1. SEGURANÇA, SAÚDE E REGULAMENTOS AMBIENTAIS / LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O PRODUTO QUÍMICO

## Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

As informações regulamentares referem-se unicamente às principais prescrições aplicáveis ao produto. O usuário deve atentar-se sobre a possível existência de regulamentações locais que complementem estas prescrições, como legislações municipais ou estaduais, por exemplo.

# **SEÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES**

#### **LEGENDAS E ABREVIATURAS**

ADN Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável

ADR Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada

AOX Ligações orgânicas com halogênios absorvíveis CAS

**DMEL** Nível derivado de exposição com efeitos mínimos (substâncias genotóxicas)

**DNEL** Nível derivado de exposição sem efeitos derivados CE50

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Código Marítimo Internacional para o Transporte de Produtos Perigosos (Código IMDG)

CL50 Concentração letal 50%

**DL50** Dose letal 50%

MARPOL Convenção Internacional para a prevenção de poluição por navios NOAEC

NOAEL Nivel de efeito adverso não observado NOEC

PEC Concentração previsível no ambiente

PNEC Concentração previsível sem efeitos

RID Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos

Esta FDS foi elaborada conforme a norma ABNT-NBR 14725:2023. As informações contidas nesta FDS são baseadas nas informações de nossos fornecedores ou no nosso conhecimento. As sugestões e recomendações de uso de nossos produtos, são baseadas nas experiências e bons resultados obtidos. Qualquer utilização inadequada e fora da observância da legislação, será de total responsabilidade do usuário. Este produto destina-se somente ao uso industrial.

Estas informações correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e pretende fornecer uma descrição geral de nossos produtos. Todo direito à propriedade intelectual / industrial existente deve ser observado. Devido a possíveis alterações em nossos produtos assim como nos regulamentos e leis nacionais e internacionais aplicáveis, a condição de nosso produto pode vir a sofrer alteração. Estes documentos estão disponíveis sob solicitação e são fornecidos em acordo com as respectivas legislações. Antes do manuseio dos nossos produtos, deve-se obter a versão revisada.

Data de preparação: 17/04/2024

Data revisão: 17/04/2024

Data da próxima revisão: 17/04/2026

Versão: 4.0

Preparado por: ITW - Magnaflux

17/04/2024 – Versão 4.0 Página 8 de 8